



Elph Desktop

Руководство по настройке приложения

Версия ПО 2.3.0

Содержание

1	Общее описание	3
1.1	Основные возможности	4
1.1.1	Общий функционал для режимов ассистента и SIP-клиента.....	4
1.1.2	Функционал для режима SIP-клиента	4
1.1.3	Функционал для режима ассистента	4
1.1.4	Системные требования к ПК пользователя.....	4
2	Установка приложения	6
2.1	Установка приложения в ОС Windows	6
2.1.1	Установка.....	6
2.1.2	Начальная настройка и запуск	8
2.2	Установка приложения в ОС Linux	10
2.2.1	Подключение репозитория	10
2.2.2	Установка.....	10
2.2.3	Начальная настройка и запуск	11
3	Интерфейс пользователя	12
3.1	Панель управления.....	13
3.2	Панель меню и рабочая область.....	14
3.3	Системный трей	15
3.4	Вызовы (Calls).....	16
3.4.1	Вкладка «Набор»	17
3.4.2	Вкладка «Журнал»	27
3.4.3	Вкладка «Контакты»	28
3.5	Сообщения (Messages)	30
3.5.1	Создание нового чата.....	30
3.5.2	Сохраненные сообщения	36
3.5.3	Техническая поддержка	37
3.6	Настройки (Settings)	38
3.6.1	Соединение с сервером.....	38
3.6.2	SIP-соединение	38
3.6.3	Расширенные SIP-настройки	39
3.6.4	Настройки аудио/видео-устройств.....	39
3.6.5	Переадресация.....	39
3.6.6	Уведомления.....	40
3.6.7	Прочие	40
4	Обновление приложения	41
4.1	Обновление приложения в ОС Windows	41
4.2	Обновление приложения в ОС Linux	43

1 Общее описание

⚠ Elph взаимодействует только с [системой ECSS-10](#) версии **не ниже 3.14.14** через специальное [API](#). Общение в чатах происходит через отдельно развернутый [чат-сервер](#). Схема развёртывания во внутреннем контуре и настройка серверной части подробнее описаны в разделе [Архитектура и принципы работы Elph](#).

Приложение «**Elph Desktop**» – это корпоративный мессенджер, предназначенный для установки на рабочий компьютер. Приложение позволяет расширить функциональность телефонного аппарата, включенного в ECSS-10, а также использовать его как программный SIP-клиент для работы с системой ECSS-10.

Функционал приложения можно условно поделить на 2 основных блока – блок для голосового/видео общения и блок для обмена текстовыми сообщениями и файлами.

Elph Desktop 1




Рисунок 1 – Схема применения Elph Desktop

Доступны сборки для ОС Windows/Linux.

Порядок установки приложения приведен в разделе [Установка приложения](#). Инструкция по использованию и описание функционала – в разделе [Интерфейс пользователя](#).

1.1 Основные возможности

1.1.1 Общий функционал для режимов ассистента и SIP-клиента

- Вызов любого абонента из приложения, динамический фильтр по имени или номеру, работает по неполному совпадению;
- Прием входящего вызова, всплывающее окно с возможностью принять/отменить вызов;
- Перевод и удержание вызова;
- Возможность включать/отключать уведомления;
- Сохранение информации о переведенных вызовах;
- Просмотр истории вызовов, возможность поиска и фильтрации по номеру, имени абонента и направлению вызова;
- Отображение статуса для локальных абонентов (свободен/занят/вызов);
- Справочник с возможностью поиска по номеру или имени;
- Обмен текстовыми сообщениями – личная переписка и общение в группах;
- Обмен файлами и медиа;
- Оповещение о пропущенных вызовах и непрочитанных сообщениях;
- Русский/английский язык интерфейса;
- Регулируемые размеры окна, сворачивание в трей. Запоминание размеров и положения окна. Возможность включения положения «поверх всех окон»;
- Автоматическое сохранение настроек;
- Проверка наличия новых версий;
- Возможность прослушать/скачать записи разговоров;
- Одновременное использование приложения на нескольких устройствах;
- Конференции с управлением участниками;
- Чат конференции;
- Чат технической поддержки с возможностью сбора и отправки логов;
- Кнопка обратной связи.

1.1.2 Функционал для режима SIP-клиента

- Использование приложения как программного SIP-клиента без использования телефонного аппарата;
- Видеовызовы;
- Видеоконференции с управлением участниками.

1.1.3 Функционал для режима ассистента

- Запись разговора – включение/отключение до или во время разговора.

1.1.4 Системные требования к ПК пользователя

1.1.4.1 Минимальные

- Процессор с архитектурой x86-64 (AMD, Intel), с тактовой частотой не менее 2 ГГц;
- Оперативная память не менее 2 ГБ;
- Объем свободного дискового пространства: не менее 270 МБ;
- Операционная система: Windows 10 и новее, Ubuntu linux 18 и новее, Astra Linux 1.7.0 и выше;
- Скорость сетевого соединения от 10 Мбит/с.

1.1.4.2 Рекомендуемые

- Процессор с архитектурой x86-64 (AMD, Intel), с тактовой частотой не менее 2,8 ГГц;
- Оперативная память не менее 4 ГБ;
- Объем свободного дискового пространства: не менее 270 МБ;
- Операционная система: Windows 11, Ubuntu linux 22.04, Astra Linux 1.7.3;
- Скорость сетевого соединения от 10 Мбит/с.

1.1.4.3 Нагрузка на ПК во время использования

- Нагрузка на сеть Звонок/Конференция: 0,1 Мбит/с;
- Нагрузка на сеть Видеовызов/Видеоконференция: от 2 Мбит/с;
- Потребление оперативной памяти приложением: 200–800 МБ.

Для видеовызовов используется кодек h264.

Передача медиа осуществляется посредством SRTP (т. е. в зашифрованном виде).

- ⓘ Нагрузка для звонка и конференции на ПК одинакова, независимо от количества участников, так как в текущей версии приложения поток микшируется на медиасerverе ECSS-10, поэтому на выходе не имеет значения сколько там участников, вся нагрузка падает на SSW.

2 Установка приложения

- [Установка приложения в ОС Windows](#)
 - [Установка](#)
 - [Начальная настройка и запуск](#)
- [Установка приложения в ОС Linux](#)
 - [Подключение репозитория](#)
 - [Установка](#)
 - [Начальная настройка и запуск](#)


⚠ Перед установкой необходимо обратиться к администратору ECSS, который произведет нужные настройки на серверной части. Администратор может поставить ваше фото или аватар, который будет отображаться при общении с другими пользователями приложения. Также уточните все необходимые настройки приложения для подключения.

2.1 Установка приложения в ОС Windows



2.1.1 Установка

i Приложение для требуемой платформы можно скачать по следующим ссылкам:
x32 – <https://s3.eltex-co.ru/shared/ecss-elph/stable/2.3.0/x32/ecss-elph-x32.exe>
x64 – <https://s3.eltex-co.ru/shared/ecss-elph/stable/2.3.0/x64/ecss-elph-x64.exe>


Для установки необходимо запустить **ecss-elph.exe**. Разрешите приложению установку на вашем устройстве, нажав кнопку **Выполнить в любом случае**.



По завершении установки нажмите кнопку **Готово**.




После успешной установки на рабочем столе появится иконка приложения **Elph**.



2.1.2 Начальная настройка и запуск

После запуска заполните адрес Elph-API сервера ECSS. Порт по умолчанию – 443. Нажмите **Подключить**.



Elph Desktop

Elph


Проверьте адрес вашего Elph API сервера

Адрес *

Порт * ⓘ

Подключить Назад

На странице авторизации укажите свой номер, пароль и адрес подключения (если потребуется), полученные у администратора ECSS-10. При необходимости можно сменить язык интерфейса.



Elph Desktop

Elph

Мой номер

Пароль ⓘ

Режим работы *
Ассистент

Дополнительные настройки


Войти

Запомнить меня


По умолчанию приложение работает в режиме ассистента для вашего рабочего телефонного аппарата. Чтобы подключиться в режиме SIP-клиента для работы звонков, необходимо на данном шаге изменить режим работы и нажать **Войти**.

Изменить режим работы после авторизации можно в разделе [настроек](#).

При закрытии окна приложения оно сворачивается в трей.



При клике на иконку приложения в системном трее выводится контекстное меню, с помощью которого можно свернуть приложение в трей, включить/отключить уведомления либо закрыть его.



Настройки приложения располагаются по следующему пути:

```
C:\Users\\AppData\Roaming\ecss-elph\
```

Пример файла user-preferences.json:

```
{
  "windowBounds": {"width": 482, "height": 766},
  "secureNginx": true,
  "nginxPort": "8098",
  "secureWebSocket": true,
  "websocketPort": "8099",
  "websocketPortTc": 8100,
  "secureChatServer": true,
  "chatServerHost": "192.168.1.21",
  "chatServerPort": "3443",
  "alwaysOnTop": false,
  "doNotDisturb": false,
  "locationNotifications": null,
  "locale": "ru",
  "windowOffset": {"x": 1283, "y": 98, "width": 482, "height": 766},
  "callApiServer": "192.168.2.21"
}
```

Подробно работа с Elph Desktop описана в разделе [Интерфейс пользователя](#).

2.2 Установка приложения в ОС Linux

Установка выполняется путем ввода команд в окне терминала.

2.2.1 Подключение репозитория

Подключите репозиторий:

```
sudo sh -c "echo 'deb [arch=amd64] http://archive.eltex.org/ssw/focal/elph/2.3.0 stable main' >> /etc/apt/sources.list.d/eltex-ecss10-stable.list"
```

Выполните импорт ключа командой:

```
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 33CB2B750F8BB6A5
```

Затем выполните команду:


```
sudo apt update
```

2.2.2 Установка

Установите приложение:

```
sudo apt install ecss-elph
```

После успешной установки в основном меню приложений появится иконка приложения **Elph**.



2.2.3 Начальная настройка и запуск

Процедура начальной настройки и запуска аналогична [процедуре](#) на Windows.

Настройки приложения сохраняются в домашнем каталоге пользователя в файле:

```
~/ .config/ecss-elph/user-preferences.json
```

Подробно работа с Elph Desktop описана в разделе [Интерфейс пользователя](#).

3 Интерфейс пользователя

В данном разделе приведены описание функций и настройка приложения **Elph Desktop**.



- [Панель управления](#)
- [Панель меню и рабочая область](#)
- [Системный трей](#)

Ниже приводится общее описание интерфейса приложения, подробное описание функциональности и использования приведено в соответствующих разделах.

Окно приложения состоит из трех частей: сверху располагается панель управления (1), слева – функциональная панель меню с вкладками (2), справа – соответствующая рабочая область (3).

Размеры окна можно изменять, передвигать, разворачивать на полный экран, а также сворачивать в системный трей. В настройках также можно включить расположение «Поверх всех окон».







Размеры и положение окна запоминаются при выходе из приложения.



3.1 Панель управления






Элементы панели управления:

	Статус регистрации SIP-клиента. Красный цвет – не зарегистрирован, зеленый – зарегистрирован
	Имя пользователя
	Отключить или включить уведомления
	Свернуть приложение
	Развернуть приложение
	Свернуть приложение в трей

3.2 Панель меню и рабочая область

Панель меню располагается в левой части рабочей области.



В верхней части панели расположено фото или аватар пользователя, номер пользователя и кнопка выхода из приложения. Ниже находится панель с кнопками открытия соответствующих вкладок. В нижней части панели расположена ссылка на техническую поддержку и указана информация о версии. При наведении курсора на кнопку вкладки отображается подсказка с ее названием, но при желании панель можно развернуть, нажав на кнопку .

Справа от панели меню расположена область страниц соответствующих вкладок:

Вызовы (Calls) — для совершения или приема вызовов, общения в конференциях, просмотра и поиска в истории вызовов или справочнике;


[Сообщения \(Messages\)](#) – для обмена сообщениями, как личными, так и групповыми (в комнатах);

[Настройки \(Settings\)](#) – для первоначальных настроек.


3.3 Системный трей

При клике на иконку приложения в системном трее выводится контекстное меню, с помощью которого можно свернуть приложение в трей, включить/отключить уведомления либо закрыть его.

Вид троя в ОС Windows:



Вид троя в ОС Linux:




3.4 Вызовы (Calls)

- Вкладка «Набор»
 - Описание функционала работы с вызовами в режиме ассистента
 - Исходящий вызов
 - Входящий вызов
 - Конференции
 - Перевод вызова
 - Удержание вызова
 - Запись разговора
 - Перехват вызовов
 - Описание функционала работы с вызовами в режиме SIP-клиента
 - Исходящий вызов
 - Входящий вызов
 - Конференции
- Вкладка «Журнал»
- Вкладка «Контакты»



Вызовы (Calls) – рабочая зона приложения, предназначенная для приема или совершения вызовов, общения в конференциях, просмотра и поиска в справочнике или истории вызовов. Если в настройках включен режим SIP-клиента, имеется возможность совершения видеовызовов.




Страница содержит 3 вкладки:

- Набор;
- Недавние;
- Контакты.



3.4.1 Вкладка «Набор»



В верхнем поле введите номер или имя для вызова собеседника. Автоматически в списке внизу по неполному совпадению предлагается абонент из справочника на выбор. Для перехода в личные сообщения нажмите на иконку , для совершения видеозвонка — на иконку , для совершения вызова — на иконку .

Также можно создать конференцию, нажав соответствующую кнопку в верхней части вкладки. Подробнее о конференциях см. в разделах [Конференция в режиме ассистента](#) и [Конференция в режиме SIP-клиента](#).

Приложение может работать с вызовами в двух режимах:


- [Режим ассистента к телефонному аппарату](#);
- [Режим SIP-клиента](#).

Набор функций для разных режимов отличается. При необходимости режим можно переключить на вкладке [Настройки \(Settings\)](#).

3.4.1.1 Описание функционала работы с вызовами в режиме ассистента


3.4.1.1.1 Исходящий вызов

Для выполнения исходящего вызова выполните следующие действия:




1. Перейдите на вкладку «Набор»;
2. Введите в поле номер телефона собеседника или его имя;
3. Нажмите на иконку  нужного абонента из предложенного списка или на клавишу **Enter** на клавиатуре после ввода номера.



Также можно вызвать собеседника из вкладки «Недавние» или «Контакты». В предложенном списке динамически отображается статус вызываемого абонента (свободен, абонент разговаривает, занят).

Одновременно идет вызов на аппарат номера, привязанного к приложению (Callback) и на номер собеседника. Если на телефонном аппарате у вас разрешено принятие интеркома, происходит автоподнятие трубки и включение громкой связи.




Функциональные кнопки для управления текущим вызовом:

	Перевод вызова
	Удержание вызова
	Пригласить пользователя


	Запись разговора
	Завершить вызов

3.4.1.1.2 Входящий вызов


При поступлении входящего вызова появляется всплывающее окно, где вы можете принять или отклонить вызов, даже если приложение находится в трее.





3.4.1.1.3 Конференции




Вы можете создать конференцию как из текущего вызова, нажав на кнопку **Пригласить пользователя**  в карточке активного вызова, так и сразу с рабочей зоны, нажав на кнопку **Создать конференцию**.


При нажатии на кнопку **Пригласить пользователя**  появляется диалоговое окно «Добавить участников», в котором вы можете выбрать абонента из списка путём нажатия на значок с номером. Если список длинный, отфильтровать его по имени или номеру абонента. Повторное нажатие на номер отменит ранее сделанный выбор. Поиск работает по неполному совпадению. Когда все участники конференции выбраны, необходимо нажать кнопку **Добавить**, расположенную в нижнем правом углу окна и нажать кнопку **Создать конференцию** .

Аналогичный порядок действий, если вы изначально нажали на кнопку **Создать конференцию** .


Вызовы идут одновременно на всех участников конференции.




Организатор имеет возможность добавлять новых абонентов (кнопка **Добавить участников**), отключать существующих (в меню , пункт «Отключить»), а так же завершать конференцию по необходимости . Для выхода из конференции нажмите .




3.4.1.1.4 Перевод вызова


Если во время разговора необходимо перевести вызов другому абоненту, нажмите в карточке активного вызова кнопку .






В появившемся поле введите номер или имя абонента, которому необходимо перевести вызов, затем нажмите **Ок**.




3.4.1.1.5 Удержание вызова

Приложение позволяет ставить на удержание собеседника. После установления соединения для постановки на удержание нажмите кнопку **Удержание вызова** . Далее у вас есть возможность снять собеседника с удержания или закончить беседу.


3.4.1.1.6 Запись разговора


Функция записи разговора реализуется после нажатия на кнопку **Начать запись разговора** . В любой момент времени запись можно остановить, нажав кнопку . После завершения вызова на вкладке «Вызовы» появится возможность [прослушать запись](#), кликнув в журнале вызовов на записи иконку  ¹ для вызова контекстного меню.

3.4.1.1.7 Перехват вызовов

Услуга перехвата вызовов для пользователя активируется администратором виртуальной АТС. Описание услуги приведено в разделе [Перехват вызова \(Pickup\)](#). Если входящий/исходящий вызов был перехвачен, в истории вызовов при нажатии иконку  ¹ можно получить подробности об использовании сервиса.

Для удобства и эффективного поиска присутствует возможность использования фильтров. Пример:

1. Выберите только перехваченные вызовы;
2. Нажмите на иконку  ¹ для вывода контекстного меню;
3. Отобразите список использованных сервисов для данного вызова.



3.4.1.2 Описание функционала работы с вызовами в режиме SIP-клиента


3.4.1.2.1 Исходящий вызов

Для выполнения исходящего вызова выполните следующие действия:


1. Перейдите на вкладку «Набор»;
2. Введите в поле номер телефона собеседника или его имя;
3. Нажмите на иконку трубки нужного абонента из предложенного списка или на клавишу **Enter** на клавиатуре после ввода номера.

Также можно вызвать собеседника из вкладки «Недавние» или «Контакты». В предложенном списке динамически отображается статус вызываемого абонента (свободен, абонент разговаривает, занят).


Во время совершения вызова отображается карточка вызываемого абонента.



После ответа собеседника у вас отображается его заставка, а также карточки участников вызова.




Выше изображения находится счетчик текущего времени соединения, ниже — номер и имя собеседника.



Вы можете отключать или включать свой микрофон или камеру кнопками на нижней панели, а также завершить соединение.


3.4.1.2.2 Входящий вызов


При поступлении входящего вызова у собеседника всплывает уведомление с вашим номером и именем, где он может принять или отклонить вызов.




После ответа у собеседников аналогично отображаются изображения с камер собеседников.

3.4.1.2.3 Конференции

Для создания конференции с несколькими участниками нажмите кнопку **Создать конференцию**. Далее добавьте участников и нажмите кнопку .




После ответа собеседников у вас отображаются их заставки (видео при подключенной камере), а также карточки участников вызова.




Вы можете отключать/включать свой микрофон или камеру кнопками на нижней панели, регулировать громкость звука своего микрофона или громкость участника конференции, завершить соединение либо выйти из конференции.

Также можете отправлять сообщения, выбрав вкладку **"Чат"** на правой панели. Возможен поиск по текущим сообщениям чата.






3.4.2 Вкладка «Журнал»


«Журнал» – страница истории вызовов с настраиваемым фильтром. Фильтр работает по неполному совпадению. Доступно нажатие по значку  для набора номера.

Фильтр по направлению работает по следующим признакам:



- Все;
- Входящие;
- Исходящие;
- Пропущенные;
- Неотвеченные;
- Перехваченные.



Нажатие на иконку  в карточке вызова выводит контекстное меню, где вы можете вывести список вызовов по данному абоненту. Если в данном вызове использовались сервисы, возле иконки отобразится их количество, и в меню выведутся дополнительные пункты:



Например, можно прослушать запись разговора, а также просмотреть информацию об использованных сервисах:






В проигрывателе есть возможность регулировки громкости воспроизведения.


3.4.3 Вкладка «Контакты»

На вкладке «Контакты» вы можете выбрать собеседника для вызова. Работает поиск как по имени, так и по номеру.

Для внутренних абонентов отображается статус:

	Свободен
	Абонент разговаривает
	Занят

Для вызова нажмите на иконку вызова выбранного абонента, если он в состоянии «Свободен».



3.5 Сообщения (Messages)


- [Создание нового чата](#)
 - [Личные сообщения](#)
 - [Новые сообщения](#)
 - [Контекстное меню](#)
 - [Обмен файлами](#)
 - [Удаление сообщений](#)
 - [Групповое общение](#)
- [Сохраненные сообщения](#)
- [Техническая поддержка](#)

Быстрое и удобное общение в команде — залог продуктивной работы. На этой вкладке пользователю предоставлены инструменты для обмена сообщениями и файлами с коллегами как в личной переписке, так и в командах. Также имеется возможность общения и обмена файлами со службой технической поддержки.


Сообщения во вкладке разделены на три подраздела:


- **Все** — содержит групповые и личные чаты;
- **Группы** — содержит чаты, в которых присутствует два и больше контактов;
- **Личные** — содержит личные чаты.

3.5.1 Создание нового чата


Нажмите кнопку **Начать новый чат** , далее выберите собеседника для личной или групповой переписки.

3.5.1.1 Личные сообщения


Для создания комнаты для личных сообщений нажмите **Начать новый чат** , затем выберите «Личное сообщение».




Выберите пользователя и нажмите на его карточку. Откроется окно чата с данным пользователем.




Для отправки сообщения нажмите кнопку **Отправить** .




Для общения с другими пользователями перейдите в список бесед, расположенный в левой части окна и кликните на интересующий контакт. Если окно приложения максимально сузить, то появляется кнопка **Назад** , позволяющая перейти из комнаты в список бесед.

Можно выбрать для общения из списка того, с кем ранее общались, а также любого другого собеседника, зарегистрированного в чате. Работает динамический поиск по неполному совпадению.




3.5.1.1.1 Новые сообщения

При поступлении новых сообщений появляется всплывающее окно, а на экран выводится уведомление.





Количество непрочитанных сообщений отображается на кнопке боковой и верхней вкладках, в которых находится контакт и в списке чатов:




3.5.1.1.2 Контекстное меню


Вызов контекстного меню осуществляется путём нажатия правой кнопки мыши на полученном сообщении. Доступны следующие действия: ответить на сообщение, скопировать, переслать его, закрепить сообщение вверху чата или поставить реакцию.






Чтобы переслать несколько сообщений, в контекстном меню нажмите **Выбрать** и отметьте необходимые сообщения. Нажмите **Переслать выделенное** или сверху чата нажмите на кнопку  2, если необходимо переслать сами сообщения. Если хотите переслать сообщения в формате сплошного текста нажмите на **Копировать выделенное как текст**. Для того чтобы убрать выделение со всех сообщений сразу, нажмите **Отменить выделение**.




Для закрепления сообщения в контекстном меню нажмите на кнопку **Закрепить**. В чате отобразится информация о том, кто закрепил сообщение и время закрепления, а вверху чата появится прикрепленное сообщение. Чтобы убрать сообщение нажмите кнопку **Открепить**.




3.5.1.1.3 Обмен файлами


В приложении есть возможность обмена файлами. Для выбора файла нажмите на кнопку **Прикрепить файл** , при необходимости добавьте сообщение. Вы можете отредактировать имя файла, нажав на кнопку . Для отправки нажмите кнопку **Отправить** . Для скачивания полученного файла нажмите кнопку **Скачать**.




3.5.1.1.4 Удаление сообщений


Для удаления своих сообщений в контекстном меню выберите пункт меню **Удалить**.





При выборе одного или нескольких своих сообщений их можно удалить, нажав кнопку , расположенную в верхней панели вкладки.

3.5.1.2 Групповое общение

Для создания группы (комнаты) нажмите **Начать новый чат** , затем выберите «Создать группу». Введите имя группы, затем добавьте собеседников. Нажмите **Создать**.




Теперь можно общаться в группе. Вы можете добавлять или удалять участников, осуществлять поиск по сообщениями, а также удалить группу.




Участник не может удалять или добавлять других участников. Он только имеет возможность просмотреть информацию о группе, где представлен список участников.


Группа (комната) сохраняется и может быть использована в будущем.


3.5.2 Сохраненные сообщения


Добавление сообщений в данный чат позволяет сохранять отдельные сообщения, чтобы их было легче найти позже. Для быстрого перехода к данному чату во вкладке сообщений нажмите .

3.5.3 Техническая поддержка


Обо всех проблемах сообщайте в чат технической поддержки. Для быстрого перехода к данному чату во вкладке сообщений нажмите .



В данном диалоге есть кнопка **Отправить логи** , нажатием на которую автоматически формируются и отправляются логи в чат техподдержки.



Если по какой либо причине чат поддержки недоступен, вы можете воспользоваться формой обратной связи, расположенной в нижней части панели меню:



Для того чтобы мы могли как можно быстрее приступить к решению вашей проблемы, пожалуйста, указывайте следующую информацию (**по возможности**):

- тип клиента (Windows/Linux/Android/iOS);
- версию приложения;
- тип подключения к сети (Ethernet/Wi-Fi);
- ваш номер телефона;
- время возникновения проблемы;
- скриншоты с проблемой.



3.6 Настройки (Settings)

- [Соединение с сервером](#)
- [SIP-соединение](#)
- [Расширенные SIP-настройки](#)
- [Настройки аудио/видео-устройств](#)
- [Переадресация](#)
- [Уведомления](#)
- [Прочие](#)

Перед вводом или изменением настроек параметры нужно уточнить у своего администратора ECSS.

3.6.1 Соединение с сервером



На данной вкладке можно изменить адрес и порт для соединения с Elph API сервером, выбранные при установке. Есть динамическая проверка IP-адреса на валидность. Номер порта указывается в значении от 1000 до 9999 включительно.




Для применения настроек нажмите на кнопку **Подключить**. Настройки запоминаются при закрытии приложения.

3.6.2 SIP-соединение

⚠ Настройки SIP-соединения в текущей версии Elph Desktop для ОС Windows не отображаются.


Выберите IP-адрес пользователя (собственный адрес, с которого идет обмен с сервером) из списка доступных и нажмите кнопку **Подключить**. После подключения появляется статус регистрации, расположенный справа от заголовка «SIP соединение». Обозначается иконкой  в рабочей области, а также иконкой  в панели управления.



Для выхода из режима SIP-клиента нажмите кнопку **Отключить**.


3.6.3 Расширенные SIP-настройки

В данном подменю отображаются расширенные настройки вашего SIP-соединения.




3.6.4 Настройки аудио/видео-устройств

В данном подменю отображается список подключенных аудио-устройств (наушники, микрофон) и камер.




3.6.5 Переадресация

В данном подменю устанавливается переадресация вызовов.



3.6.6 Уведомления

В данном подменю можно настроить уведомления приложения: отображение на экране, расположение, включение звукового сопровождения.



3.6.7 Прочие

В прочих настройках доступны:

- выбор языка интерфейса (русский или английский);
- возможность выбрать положение окна приложения «поверх всех окон»;
- возможность запускать приложение Elph при запуске системы.


При возникновении вопросов по настройке приложения необходимо обратиться к администратору.

4 Обновление приложения


- [Обновление приложения в ОС Windows](#)
- [Обновление приложения в ОС Linux](#)



4.1 Обновление приложения в ОС Windows

При запуске приложения система автоматически проверяет доступность новой версии. Если таковая имеется, всплывает диалоговое окно с предложением обновиться на более новую версию либо отложить обновление. В случае выбора варианта **Позже** обновить приложение будет предложено при следующем запуске. При нажатии кнопки **Обновить** начнётся процесс обновления приложения до указанной версии. При этом загрузка приложения осуществляется с корпоративного хранилища приложений <https://s3.eltex-co.ru/minio/shared/>.




Разрешите приложению внести изменения на компьютер.





При нажатии на кнопку **Готово** запустится обновлённая версия приложения. Чтобы запустить обновлённую версию позже, снимите флаг с поля «Запустить ecss-elph» и нажмите кнопку **Готово**.

При успешном обновлении вы увидите номер установленной версии в нижнем левом углу окна приложения.



4.2 Обновление приложения в ОС Linux

Обновление выполняется путем ввода команд в окне терминала.

Используйте команду `sudo apt update` для синхронизации списков пакетов в вашей системе с доступными из репозитория.

```
sudo apt update
```

Для того чтобы убедиться, что существует более новая версия клиента, чем уже установлена, следует выполнить команду `sudo apt policy ecss-elph` и посмотреть на результат её вывода. В поле *Installed* будет отображена текущая установленная версия. В поле *Candidate* — последняя доступная для установки.

```
$ sudo apt policy ecss-elph

ecss-elph:
  Installed: 2.1.1.35
  Candidate: 2.1.1.36
```

Далее в терминале выполните команду `sudo apt install ecss-elph` и дождитесь завершения процесса установки.


```
sudo apt install ecss-elph
```

```

$ sudo apt install ecss-elph
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages will be upgraded:
  ecss-elph
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 15 not upgraded.
Need to get 58,5 MB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.eltex.org/ssw/bionic/elph/2.1.1 stable/main amd64 ecss-elph amd64 2.1.1.36
[58,5 MB]
Fetched 58,5 MB in 8s (7477 kB/s)
(Reading database ... 263064 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../ecss-elph_2.1.1.36_amd64.deb ...
Unpacking ecss-elph (2.1.1.36) over (2.1.1.35) ...
Setting up ecss-elph (2.1.1.36) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
Processing triggers for mailcap (3.70+nmu1ubuntu1) ...
$

```

Если во время обновления клиент ecss-elph работал, то появится уведомление о том, что была установлена новая версия. При нажатии кнопки **Перезапустить** запустится обновлённая версия клиента. При нажатии кнопки **Позже** новая версия клиента запустится при следующем запуске Elph.



Номер текущей версии Elph можно посмотреть в нижнем левом углу окна приложения.

